



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB728
Typengenehmigung erteilt	20200618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	COMPAIR
04 Typ	C ?
05 Typ; Variante/Version	DLT 0207; 4/-, 5/-
06 Vorziffer	WCA1...07.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-595/2019*1529
10 EFKO-Code	8798
10 Hersteller	COMPAIR DRUCKLUFTTECHNIK GMBH, D-55469 SIMMERN/HUNSRUECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2533
23 Länge bis	3147
24 Breite von	1456
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1250
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1733
26 Überhang vorne bis	2324
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	547
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 155/80R13RF; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 165/80R13RF; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R13, 175/80R13; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z6	von 253-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	22) Variante 4: Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse
Bemerkungen Z2	Variante 5: Deichsel starr; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse



Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	04) C20, C20G, C20-14, C25, C25-10, C30, C30G
Bemerkungen Z8	05) 4/- / 5/-
Bemerkungen Z9	06) WCA1...07...4.... / WCA1...07...5....
Bemerkungen Z10	23) 2896-3147 / 2533-2573
Bemerkungen Z11	26) 2096-2324 / 1733-1750
Bemerkungen Z14	Zuordnung Aufbaumotor
Bemerkungen Z15	04) C20, C20G / C20-14, C25, C25-10, C30, C30G
Bemerkungen Z16	Aufbaumotor-Marke: Yanmar / Yanmar
Bemerkungen Z17	Motortyp: 3TNV76-MCP / 3TNV76-UDCP
Bemerkungen Z18	Motorkennzeichen: 3TNV76-MCP / 3TNV76-UDCP
Bemerkungen Z19	Leistung/Drehzahl: 16,5 kW bei 2600 min / 18,9 kW bei 3000 min
Bemerkungen Z20	Emissionscode/Reg.Nr.: AMAB / 34623 / AMAB / 34624