



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB730
Typengenehmigung erteilt	20260305
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	COMPAIR
04 Typ	C ?
05 Typ; Variante/Version	DLT 0409-R1-O2; 1/-, 3/-, 7/-
06 Vorziffer	WCA1...10.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2018/858*00125
10 EFKO-Code	8798
10 Hersteller	GARDNER DENVER DEUTSCHLAND GmbH, D-55469 Simmern/Hunsrück
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
23 Länge von	3113
23 Länge bis	3935
24 Breite von	1490
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	1337
26 Überhang vorne von	2128
26 Überhang vorne bis	2914
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	810
38 Leergewicht bis	1010
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1010
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1050
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1200
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13RF, 155/80R13RF; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 165/80R13RF; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R13, 175/80R13; 4 1/2 x13
21 Reifen und Felgen Z4	min. LI = 84
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	von 253-360 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) C ?= C35-10 / C38 / C42 / C50 / C30-12 / C35-14 / C38-10 / C42-10
Bemerkungen Z3	22) Variante 1: Deichsel gekr. verstellbar; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse



Bemerkungen Z4	Variante 3: Deichsel starr;	ww. mit Kugelpkupplung oder Zugöse
Bemerkungen Z5	Variante 7: Deichsel verstellbar;	ww. mit Kugelpkupplung oder Zugöse
Bemerkungen Z7	Zuordnung	
Bemerkungen Z8	05) 1/-	/ 3/- / 7/-
Bemerkungen Z9	06) WCA1...10...1....	/ WCA1...10...3.... / WCA1...10...7....
Bemerkungen Z10	23) 3325-3590	/ 3113-3167 / 3670-3935
Bemerkungen Z11	26) 2341-2569	/ 2128-2145 / 2686-2914
Bemerkungen Z12	39) 1010	/ 1000 / 1010
Bemerkungen Z13	41) 1050-1200	/ 1050 / 1050-1200
Bemerkungen Z16	Aufbaumotor-Marke:	YANMAR
Bemerkungen Z17	Motortyp:	4TNV88C-DCP
Bemerkungen Z18	Motorkennzeichen:	4TNV88C-DCP
Bemerkungen Z19	Leistung / Drehzahl:	35 kW bei 2800/min
Bemerkungen Z20	EG-Genehmigung:	e13*2016/1628EV3/D*0179*00
Bemerkungen Z21	Emissionscode:	AMAC