



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CB802
Typengenehmigung erteilt	19990714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	COSTO
04 Typ	25/27
05 Typ; Variante/Version	2527
06 Vorziffer	YA9.....143...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8640
10 Hersteller	BOXHO VICTOR, B-4990 LIERNEUX
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau oder vorn rechts an Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Drehstabfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3850
23 Länge bis	5200
24 Breite von	1700
24 Breite bis	1900
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2350
26 Überhang vorne bis	3700
27 Überhang hinten von	1300
27 Überhang hinten bis	1700
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1380
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R14 98N 5x14
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12 98N 4x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R10 98M 6x10
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108); Brücke mit Verdeck (301); Kippbrücke (151) usw.
Bemerkungen Z3	22) je nach Aufbau = Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z5	25) Höhe variabel
Bemerkungen Z7	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren