



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC204
Typengenehmigung erteilt	20030626
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100208
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	2005
05 Typ; Variante/Version	2005 / 2005 XL / 2005 XXL
06 Vorziffer	..92005..... / S.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	DEBON SP 200, PL-64120 KRZEMIENIEWO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Deichselholm, oberhalb Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4450
23 Länge bis	5530
24 Breite von	2130
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2720
25 Höhe bis	2750
26 Überhang vorne von	2740
26 Überhang vorne bis	3860
27 Überhang hinten von	745
27 Überhang hinten bis	960
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1925
31 Spur Achse 1 bis	1995
32 Spur Achse 2 von	1925
32 Spur Achse 2 bis	1995
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	850
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/70x13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165R13C; 5x13
Bemerkungen Z1	06) SY92005..... / VF92005.....
Bemerkungen Z3	07) ww. Pferdtransport (177), Viehtransport (228); bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z4	(VRV Art. 74 / VTS Art. 93, Ziffer 130)



Bemerkungen Z6	Ausführung: normal / XL / XXL
Bemerkungen Z7	21) 1) / 1) / 2)
Bemerkungen Z8	Mindest-Load-Index: 81 / 81 / 90
Bemerkungen Z9	23) 4450 mm / 4450 mm / 5530 mm
Bemerkungen Z10	26) 2740 mm / 2740 mm / 3860 mm
Bemerkungen Z11	27) 960 mm / 960 mm / 745 mm
Bemerkungen Z12	29) 750 mm / 750 mm / 900 mm
Bemerkungen Z13	40) 100 kg / 100 kg / 150 kg
Bemerkungen Z14	38) 850 kg / 850 kg / 1100 kg
Bemerkungen Z15	39) 2000 kg / 2000 kg / 2500 kg
Bemerkungen Z16	41/42) 1000 kg / 1000 kg / 1300 kg