



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC208
Typengenehmigung erteilt	20030626
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100208
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	2001
05 Typ; Variante/Version	A; 2001 / 2001 XL
06 Vorziffer	S..... / VF92001.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	DEBON SP 200, PL-64120 KRZEMIENIEWO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Deichselholm, oberhalb Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4005
23 Länge bis	0
24 Breite von	1730
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2720
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	905
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1560
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1400
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	700
42 Garantie Achse 2 von	700
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R14; 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 69 bzw. 70 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	06) ww. SY92001....., S.....
Bemerkungen Z3	07) ww. Pferdetransport (177), Viehtransport (228); bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z4	(VRV Art. 74 / VTS Art. 93, Ziffer 130)
Bemerkungen Z5	RTN; Typ: 900 = 1400 kg
Bemerkungen Z6	Ausführung: normal / XL
Bemerkungen Z7	38) 550 kg / 650 kg
Bemerkungen Z8	41/42) auf Achsplakette 750 kg oder 900 kg je nach Achstyp
Bemerkungen Z10	39) je nach verbauter Achse KNOTT; Typ: KF 13 = 1300 kg