



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9CC234 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200325 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20260416 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | CHEVAL LIBERTE |
| 04 Typ | ? |
| 05 Typ; Variante/Version | C7; 13/TCV |
| 06 Vorziffer | VKD2C7..... |
| 07 Karosserieform Code | 177 |
| 07 Karosserieform | Pferdetransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e27*2007/46-2021/1145*0292 |
| 10 EFKO-Code | 8831 |
| 10 Hersteller | NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummi- od. Schraubenfederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 23 Länge von | 4435 |
| 23 Länge bis | 5990 |
| 24 Breite von | 1840 |
| 24 Breite bis | 2290 |
| 25 Höhe von | 2410 |
| 25 Höhe bis | 2750 |
| 26 Überhang vorne von | 2765 |
| 26 Überhang vorne bis | 4030 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 770 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 900 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1640 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2054 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1640 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2054 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 700 |
| 38 Leergewicht bis | 1100 |
| 39 Garantiegewicht von | 1600 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2600 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 800 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 800 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1350 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 165R13C; 4-5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 165/70R13; 4-5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 185/70R13; 5.5-6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/65R14; 5.5-6x14 |
| Bemerkungen Z1 | 04) ?= ww. Gold 2, Gold 3, Gold Origins, Gold ONE, Gold One Origins, Country, Country XL, Jumping, Jumping XXL, |
| Bemerkungen Z2 | Duomax, Maxi 2, Touring ONE, Hippomobile |