



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC237
Typengenehmigung erteilt	20210625
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220113
Erweiterung TG Positionen	'05/21/22/37/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	Aero PT 3?
05 Typ; Variante/Version	C7; 13/TCV, 13/3CV
06 Vorziffer	VKD2C7.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2015/166*0292
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4435
23 Länge bis	5540
24 Breite von	2115
24 Breite bis	2340
25 Höhe von	2670
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	2765
26 Überhang vorne bis	3250
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	770
28 Abstand Achse 1-2 bis	980
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1915
31 Spur Achse 1 bis	2145
32 Spur Achse 2 von	1915
32 Spur Achse 2 bis	2145
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	825
38 Leergewicht bis	1395
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65x14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C; 5.5x14
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. Gold 3, Country, Duomax
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) 13/TCV / 13/3CV
Bemerkungen Z6	21) min. LI= 93 / 103



Bemerkungen Z7 39) 2600 / 3500

Bemerkungen Z8 41/42) 1300 / 1750
