



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC241
Typengenehmigung erteilt	20211103
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	Cargotipper
05 Typ; Variante/Version	Cargo Tipper; A??/???
06 Vorziffer	VKD2CT.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1008
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau oder Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängsträger oder an Frontabschluss
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4410
23 Länge bis	5010
24 Breite von	1670
24 Breite bis	1920
25 Höhe von	1610
25 Höhe bis	1710
26 Überhang vorne von	2510
26 Überhang vorne bis	2595
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1280
31 Spur Achse 1 bis	1520
32 Spur Achse 2 von	1280
32 Spur Achse 2 bis	1520
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	560
38 Leergewicht bis	981
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13C, 185/70R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/R14C; 5.5x14
Bemerkungen Z2	Zuordnung
Bemerkungen Z3	05) ADG/LAA / AHH/RAB / AYI/IAB / AVI/1AB
Bemerkungen Z4	21) min. LI= 84 / 93 / 78 / 103
Bemerkungen Z5	39) 2000 / 2600 / 1700 / 3500
Bemerkungen Z6	40) 100 / 150 / 100 / 150

