



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC242
Typengenehmigung erteilt	20220324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250723
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	C7
05 Typ; Variante/Version	C7; 13/?A?, -/?B?, -/?C?
06 Vorziffer	VKD2C7.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0292
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi-od. Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
23 Länge von	2500
23 Länge bis	10000
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	6100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	800
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	800
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0			
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0			
36 Sattelzapfen	0			
36 Fahrzende	0			
38 Leergewicht von	200			
38 Leergewicht bis	1700			
39 Garantiegewicht von	1100			
39 Garantiegewicht bis	3500			
40 Stütz-/Sattellast von	100			
40 Stütz-/Sattellast bis	350			
41 Garantie Achse 1 von	750			
42 Garantie Achse 2 von	750			
43 Garantie Achse 3 von	0			
44 Garantie Achse 4 von	0			
41 Garantie Achse 1 bis	1800			
42 Garantie Achse 2 bis	1800			
43 Garantie Achse 3 bis	0			
44 Garantie Achse 4 bis	0			
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155/70R13;	4.5-5x13		
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 165/70R13;	4.5-5x13		
21 Reifen und Felgen Z3	175R13C, 175/70R13, 185/70R13,	4-6x13		
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13;	5-6x13		
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185R14C, 185/65R14;	4.5-6x14		
Bemerkungen Z1	06/15) 9.-Stelle der VIN-Nr: S= Gummifederung, P= Schraubenfederung 'Pullman', V= Schraubenfederung 'Pullman V2'			
Bemerkungen Z2	05) Version:	-/?A?,	-/?B?,	-/?C?



<b>Bemerkungen Z4</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 231-321 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z6</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z7</b>	05) E?? / F?? / G?? / H?? / I?? / J?? / K?? / L?? / M?? / N?? / O?? / P?? / Q??
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) (LI) 64 / 66 / 69 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 86 / 88 / 89
<b>Bemerkungen Z9</b>	39) 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2100 / 2200 / 2300
<b>Bemerkungen Z10</b>	41/42) 750 / 750 / 750 / 750 / 750 / 900 / 900 / 900 / 1100 / 1100 / 1300 / 1300 / 1300
<b>Bemerkungen Z12</b>	05) R?? / S?? / T?? / U?? / V?? / W?? / X?? / Y?? / Z?? / 1?? / 2?? / 3??
<b>Bemerkungen Z13</b>	21) (LI) 90 / 92 / 93 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103
<b>Bemerkungen Z14</b>	39) 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000 / 3100 / 3200 / 3300 / 3400 / 3500
<b>Bemerkungen Z15</b>	41/42) 1300 / 1300 / 1300 / 1500 / 1500 / 1500 / 1500 / 1800 / 1800 / 1800 / 1800 / 1800
<b>Bemerkungen Z18</b>	41/42) auf Achsplakette ww. 750 kg, 900 kg, 1100 kg, 1300 kg, 1500 kg, 1600 kg, 1800 kg