



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC244
Typengenehmigung erteilt	20220419
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	C7
05 Typ; Variante/Version	C7; 13/?CV
06 Vorziffer	VKD2C7.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0292
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau oder vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmenlängsträger oder an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	10000
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	6100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	800
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	800
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	250	
38 Leergewicht bis	1700	
39 Garantiegewicht von	1600	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	350	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	1800	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13	4-4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155/70R13, 165/70R13;	4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R13C, 175/70R13, 185/70R13,	4-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13;	5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185R14C, 185/65R14;	4.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15, 195/70R15C;	5.5-6x15



Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) JCV / NCV / TCV / 3CV
Bemerkungen Z3	21) (LI) 76 / 84 / 93 / 103
Bemerkungen Z4	38) 250-1300 / 300-1400 / 300-1400 / 500-1700
Bemerkungen Z5	39) 1600 / 2000 / 2600 / 3500
Bemerkungen Z6	41/42) 900 / 1100 / 1500 / 1800
Bemerkungen Z10	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 247-321 mm (ETRTO) möglich