



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC247
Typengenehmigung erteilt	20220921
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CHEVAL LIBERTE
04 Typ	KA
05 Typ; Variante/Version	C7; 10/?AV
06 Vorziffer	VKD2.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e27*2007/46-2021/1445*0292
10 EFKO-Code	8831
10 Hersteller	NANCY CHEVAL S.A.R.L., F-88800 LIGNEVILLE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau oder Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenlängsträger oder an Frontabschluss
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	10000
24 Breite von	1100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1530
26 Überhang vorne bis	6100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	1200
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	800
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	800
32 Spur Achse 2 bis	2200
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	250	
38 Leergewicht bis	1700	
39 Garantiegewicht von	1600	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	350	
41 Garantie Achse 1 von	800	
42 Garantie Achse 2 von	800	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	1800	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13	4-4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155/70R13, 165/70R13;	4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R13C, 175/70R13, 185/70R13,	4-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13;	5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C, 185R14C, 185/65R14;	4.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15, 195/70R15C;	5.5-6x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung	



Bemerkungen Z2	05)	JAV /	NAV /	TAV /	XAV /	3AV
Bemerkungen Z3	21)	(LI) 76 /	84 /	93 /	98 /	104
Bemerkungen Z4	38)	250-1300 / 300-1400 / 300-1400 / 500-1700 / 500-1700				
Bemerkungen Z5	39)	1600 /	2000 /	2600 /	3000 /	3500
Bemerkungen Z6	41/42)	800 /	1000 /	1300 /	1500 /	1800