



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC303
Typengenehmigung erteilt	20190409
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	CLEVERTRAILER
04 Typ	HGR 100-002
05 Typ; Variante/Version	HGR 100-002; -/-
06 Vorziffer	TGL90HG01.320....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
10 EFKO-Code	1913
10 Hersteller	CLEVERTRAILER GmbH, 3250 Lyss
11 Herstellerplakette	vorne rechts, neben Deichsel an Aufbau
12 Fahrgestellnummer	auf Deichselrohr
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	3100
24 Breite von	1500
24 Breite bis	1600
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	1650
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	2100
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	1100
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1330
31 Spur Achse 1 bis	1450
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	190
38 Leergewicht bis	700
39 Garantiegewicht von	550
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/60R15, 165/60R15, 165/65R15; 4.5 -6x15
21 Reifen und Felgen Z2	175/55R15, 175/60R15, 175/65R15; 4.5 -6x15
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R15; 4.5 -6x15
21 Reifen und Felgen Z4	175/50R16, 175/55R16, 185/50R16; 5-6.5x16
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R16; 5.5-6.5x16
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest-Load-Index: 74
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341)