



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC401
Typengenehmigung erteilt	20010330
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040115
Erweiterung TG Positionen	'39/40
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	CARNEHL
04 Typ	MC2A??
05 Typ; Variante/Version	CS
06 Vorziffer	W09...2....C.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8848
10 Hersteller	HEINRICH CARNEHL FAHRZEUGBAU, D-30982 Pattensen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder



18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf beide Achsen
20 Unterlegkeile	2/470x200x220
23 Länge von	7500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	3000
28 Abstand Achse 1-2 bis	5200
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1810
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1970
31 Spur Achse 1 bis	2090
32 Spur Achse 2 von	1070
32 Spur Achse 2 bis	2090
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	5710
36 Fahrzende	8410
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	28000
39 Garantiegewicht bis	35500
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	17500
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	11000
42 Garantie Achse 2 bis	11000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	04/07/21/22/37 bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	04) MC2A18= 18 t-Achsaggregat; 21) 385/65R22.5 158L, 11.75x22.5; 29) 1310 mm
Bemerkungen Z4	MC2A20= 20 t                      425/65R22.5 165K, 13.00x22.5                      1810 mm
Bemerkungen Z6	13) Achse 1 wahlweise abhebbar



<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) auf Achsplakette 9000 kg oder 11000 kg je nach Achstyp
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)