



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC508
Typengenehmigung erteilt	20160503
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	CBS
04 Typ	R11
05 Typ; Variante/Version	R11; C21NC/500??0N???, -/750?????
06 Vorziffer	VGKR11.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/758*0392
10 EFKO-Code	8868
10 Hersteller	CBS REMORQUES, F-07130 Toulaud
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine, Sicherungsseil od. -Kette erforderl.



18 Betriebsbremse Z2	oder mech., Trommeln auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautom. / Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	keine oder mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2450
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	40
38 Leergewicht bis	350
39 Garantiegewicht von	230
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	135/80R13, 145/70R13, 145/80R13; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/65R13, 155/70R13, 155/80R13; 4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/70R13, 185/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Radiusbereich von 250 - 280 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(nach ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	05) Version: -/500230NCP?, -/500230NCT?, -/500230NCV?, -/500230NCC?
Bemerkungen Z2	-/500260NCP?, -/500260NCT?, -/500260NCV?, -/500260NCC?
Bemerkungen Z3	-/500300NCP?, -/500300NCT?, -/500300NCV?, -/500300NCC?
Bemerkungen Z4	-/500310NCP?, -/500310NCT?, -/500310NCV?, -/500310NCC?
Bemerkungen Z5	-/500320NCP?, -/500320NCT?, -/500320NCV?, -/500210NCC?
Bemerkungen Z6	-/500350NCP?, -/500350NCT?, -/500350NCV?, -/500350NCC?
Bemerkungen Z7	-/500390NCP?, -/500390NCT?, -/500390NCV?, -/500390NCC?
Bemerkungen Z8	-/500450NCP?, -/500450NCT?, -/500450NCV?, -/500450NCC?
Bemerkungen Z9	-/500500NLP?, -/500500NLT?, -/500500NLV?, -/500500NLC?
Bemerkungen Z10	-/750600N?P?, -/750600N?T?, -/750600N?V?, -/750600N?C?
Bemerkungen Z11	-/750600F?P?, -/750600F?T?, -/750600F?V?, -/750600F?C?
Bemerkungen Z12	-/750650N?P?, -/750650N?T?, -/750650N?V?, -/750650N?C?
Bemerkungen Z13	-/750650F?P?, -/750650F?T?, -/750650F?V?, -/750650F?C?
Bemerkungen Z14	-/750700N?P?, -/750700N?T?, -/750700N?V?, -/750700N?C?
Bemerkungen Z15	-/750700F?P?, -/750700F?T?, -/750700F?V?, -/750700F?C?
Bemerkungen Z16	-/750750N?P?, -/750750N?T?, -/750750N?V?, -/750750N?C?
Bemerkungen Z17	-/750750F?P?, -/750750F?T?, -/750750F?V?, -/750750F?C?
Bemerkungen Z20	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z22	26) Ueberhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp
Bemerkungen Z24	22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren