



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC509
Typengenehmigung erteilt	20160503
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CBS
04 Typ	R21
05 Typ; Variante/Version	R21; C????/???0???F???
06 Vorziffer	VGKR21.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/758*0393
10 EFKO-Code	8868
10 Hersteller	CBS REMORQUES, F-07130 Toulaud
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautom. / Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2600
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	8000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2450
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	150	
38 Leergewicht bis	700	
39 Garantiegewicht von	751	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	100	
41 Garantie Achse 1 von	900	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13, 155/80R13, 165/70R13;	4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14, 185/70R14, 195/70R14;	5x14
21 Reifen und Felgen Z4	205R14C;	5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R15, 195/70R15C;	5x15
21 Reifen und Felgen Z6	215/75R16C;	6x16
Bemerkungen Z1	05) Variante: C01NC/-, C02NC/-, C14PE/-, C14PV/-, C14PM/-, C29NC/-	



Bemerkungen Z3	Version: -/09000751F???, -/09000780F???, -/09000830F???, -/09000870F???, -/09000900F???, -/10000980F??B
Bemerkungen Z4	-/10000751F??B, -/10000780F??B, -/10000830F??B, -/10000870F??B, -/10000950F??B, -/10001000F??B
Bemerkungen Z5	-/13001000F??B, -/13001060F??B, -/13001090F??B, -/13001100F??B, -/13001150F??B, -/13001200F??B
Bemerkungen Z6	-/13001250F??B, -/13001300F??B, -/13501000F??B, -/13501060F??B, -/13501090F??B, -/13501100F??B
Bemerkungen Z7	-/13501150F??B, -/13501200F??B, -/13501250F??B, -/13501350F??B, -/14001400F??B, -/15001100F??B
Bemerkungen Z8	-/15001100F??B, -/15001200F??B, -/15001250F??B, -/15001300F??B, -/15001350F??B, -/15001400F??B
Bemerkungen Z9	-/15001500F??B, -/16001500F??B, -/16001550F??B, -/16001600F??B, -/18001600F??B, -/18001700F??B
Bemerkungen Z10	-/18001800F??B
Bemerkungen Z12	07) Brücke (108) (ww. leicht kipubar), Brücke mit Verdeck(ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z14	21) Varianten im Radiusbereich von 227 - 349 mm (nach ETRTO) möglich