



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC511
Typengenehmigung erteilt	20160503
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CBS
04 Typ	R22
05 Typ; Variante/Version	R22; C????/???0???F??
06 Vorziffer	VGKR22.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2015/758*0394
10 EFKO-Code	8868
10 Hersteller	CBS REMORQUES, F-07130 Toulaud
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautom. / Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3500
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1600
26 Überhang vorne bis	9000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2450
32 Spur Achse 2 von	1000
32 Spur Achse 2 bis	2450
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	220	
38 Leergewicht bis	1900	
39 Garantiegewicht von	1150	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	750	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	1800	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13, 155/80R13, 165/70R13;	4-4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14, 185/70R14, 195/70R14;	5x14
21 Reifen und Felgen Z4	205R14C;	5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R15, 195/70R15C;	5x15
21 Reifen und Felgen Z6	215/75R16C;	6x16
Bemerkungen Z1	05) Variante: C01NC/-, C02NC/-, C14PE/-, C14PV/-, C14PM/-, C29NC/-	



Bemerkungen Z3	Version: -/15001150F??, -/15001200F??, -/15001250F??, -/15001300F??, -/15001350F??, -/15001400F??
Bemerkungen Z4	-/15001500F??, -/18001500F??, -/18001600F??, -/18001700F??, -/18001740F??, -/18001800F??
Bemerkungen Z5	-/20001500F??, -/20001600F??, -/20001740F??, -/20001800F??, -/20001900F??, -/20002000F??
Bemerkungen Z6	-/25002000F??, -/25002080F??, -/25002120F??, -/25002200F??, -/25002300F??, -/25002400F??
Bemerkungen Z7	-/25002500F??, -/27002000F??, -/27002080F??, -/27002120F??, -/27002200F??, -/27002400F??
Bemerkungen Z8	-/27002500F??, -/27002600F??, -/27002700F??, -/28002700F??, -/28002800F??, -/30002800F??
Bemerkungen Z9	-/30003000F??, -/32002800F??, -/32003000F??, -/32003200F??, -/35003200F??, -/35003400F??
Bemerkungen Z10	-/35003500F??
Bemerkungen Z12	07) Brücke (108) (ww. leicht kipubar), Brücke mit Verdeck(ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z14	21) Varianten im Radiusbereich von 227 - 349 mm (nach ETRTO) möglich