



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC701
Typengenehmigung erteilt	20040514
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CTD
04 Typ	Salamandre
05 Typ; Variante/Version	R800 01
06 Vorziffer	VF9R80001.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8970
10 Hersteller	CTD PULVERISATION, F-01090 GUEREINS
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x120x150
23 Länge von	4200
23 Länge bis	4493
24 Breite von	1835
24 Breite bis	1850
25 Höhe von	1405
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2473
26 Überhang vorne bis	2628
27 Überhang hinten von	1060
27 Überhang hinten bis	1077
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1610
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1610
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1040
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 81
Bemerkungen Z1	07) Tank für ...
Bemerkungen Z3	01/07) kann für Feuer- und Oelwehr sowie Zivilschutz als Schaumlöscher (184)
Bemerkungen Z4	mit blauem Kontrollschild eingelöst werden (Art. 22 Abs. 2 Bst. f VTS)
Bemerkungen Z6	23) Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z8	38) 1040 kg mit leerem Tank; 1920 kg mit vollem Tank (800 Liter Schaumextrakt)



Bemerkungen Z11	Arbeitsmotor
Bemerkungen Z12	Marke: HONDA
Bemerkungen Z13	Motortyp: GX620
Bemerkungen Z14	Leistung/Drehzahl: 14,00kW / 3600/min
Bemerkungen Z15	Fremdzündungsmotor (Benzin) = keine Abgasgenehmigung erforderlich