



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC801
Typengenehmigung erteilt	20050930
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	121
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Rollant255Uniwrap
05 Typ; Variante/Version	726
06 Vorziffer	726.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9391
10 Hersteller	CLAAS USINES FRANCE SA, F-57141 Woippy
11 Herstellerplakette	rechts, vor Achse unter Seitenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	Art.189/4 VTS (Abreissich.) eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/250x120x200



23 Länge von	4415
23 Länge bis	6678
24 Breite von	2925
24 Breite bis	2975
25 Höhe von	2394
25 Höhe bis	2900
26 Überhang vorne von	3866
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	549
27 Überhang hinten bis	2812
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2425
31 Spur Achse 1 bis	2591
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	4500	
38 Leergewicht bis	4750	
39 Garantiegewicht von	4750	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	600	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	4150	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	500/50-22.5 12PR; 16.00x22.5	
21 Reifen und Felgen Z2	555/45-22.5 12PR; 16.00x22.5	
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite	
Bemerkungen Z3	07) Ballenpresse/Wickler (351) / Ballenpresse (260)= mit abgebautem Wickler	
Bemerkungen Z4	23) 6678	4415
Bemerkungen Z5	25) 2653	2394
Bemerkungen Z6	27) 2591	549
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich	



Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Pickup-Vorrichtung anheben sowie Pickup-Stützräder in Parkposition stecken und sichern.
Bemerkungen Z20	Ballenkammer kpl. leeren und lichttechnische Einrichtungen anbringen.
Bemerkungen Z21	Abstellstütze anheben und sichern
Bemerkungen Z22	167 - Auswechselbare Karosserieformen
Bemerkungen Z23	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite