



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CC805
Typengenehmigung erteilt	20080507
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	120
02 Fahrzeugsuart	Landw. Anhänger
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Rollant 354 RC
05 Typ; Variante/Version	763
06 Vorziffer	763.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	9391
10 Hersteller	CLAAS USINES FRANCE SA, F-57141 Woippy
11 Herstellerplakette	rechts, vor Achse unter Seitenverkleidung
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen bei Unterlegkeilhalterung
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x120x150
23 Länge von	4470
23 Länge bis	4710
24 Breite von	2490
24 Breite bis	2930
25 Höhe von	2362
25 Höhe bis	2447
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2320
31 Spur Achse 1 bis	2390
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2860
38 Leergewicht bis	3350
39 Garantiegewicht von	3350
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	600
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	500/45-22.5 146A8; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	480/45-17 146A8; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	380/55-17 138A8; 13.00x17
Bemerkungen Z1	02) Landw. Anhänger (120) / Landw. Ausnahmeanhänger (121)
Bemerkungen Z3	02/22) bei der Einzelabnahme festlegen/kotrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:



<b>Bemerkungen Z19</b>	Pickup-Vorrichtung anheben sowie Pickup-Stützräder in Parkposition stecken und sichern.
<b>Bemerkungen Z20</b>	Ballenkammer kpl. leeren und lichttechnische Einrichtungen anbringen.
<b>Bemerkungen Z21</b>	Abstellstütze anheben und sichern
<b>Bemerkungen Z23</b>	Ausnahmeanhänger zusätzlich:
<b>Bemerkungen Z24</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite