



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CD208
Typengenehmigung erteilt	20110428
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150209
Erweiterung TG Positionen	'06/09/Bem
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CAPRON
04 Typ	Sunlight C ???
05 Typ; Variante/Version	EG/CS 001; C???(?)
06 Vorziffer	WCCC..... / WCC0530.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0530
10 EFKO-Code	8997
10 Hersteller	CAPRON GMBH, D-01844 Neustadt
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger oder rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5140
23 Länge bis	8250
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2320
25 Höhe von	2530
25 Höhe bis	2800
26 Überhang vorne von	3154
26 Überhang vorne bis	4647
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1810
31 Spur Achse 1 bis	2010
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	720
38 Leergewicht bis	1330
39 Garantiegewicht von	900
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185R14 C; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/70R15 C; 6x15
21 Reifen und Felgen Z3	3) 195R14 C 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 205/65R15 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/70R13 4 1/2x13
Bemerkungen Z1	21) Felgen: 6x14, 6x15 = LM
Bemerkungen Z3	22) mit Heckleiter für Dachgalerie +150mm, mit Fahrradträger am Heck +290mm



Bemerkungen Z5	39/21) min. LI 900= 77/C 80 / 1000= 81C 84 / 1050= 85/C 85 / 1200= 88/C 90 / 1350= 91/C 95
Bemerkungen Z6	1400= 93/C 96 / 1600= 97/C 100
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	04) ??? = 340 / 350 / 400 / 450 / 505 / 510 / 541 / 560
Bemerkungen Z10	05) C34D / C44D / C45D / C47D / C51K / C52K / C55V / C55DBM
Bemerkungen Z11	06) WCCC340 / WCCC350 / WCCC400 / WCCC450 / WCCC505 / WCCC510 / WCCC541 / WCCC560
Bemerkungen Z12	21) Reifen; 5 / 1-4 / 1-4 / 1-4 / 1-3 / 1-3 / 1-3 / 1-3
Bemerkungen Z13	23) 5140-5430 / 6380-6670 / 6690-6980 / 7010-7300 / 7070-7360 / 7200-7490 / 7500-7790 / 7960-8250
Bemerkungen Z14	26) 3254 / 3895 / 4015 / 4165 / 4246 / 4255 / 4415 / 4647
Bemerkungen Z15	39/41) 900-1000 / 1200-1350 / 1200-1350 / 1200-1600 / 1400-1600 / 1400-1600 / 1400-1600 / 1400-1600
Bemerkungen Z17	04) ??? = 370 / 420 / 470 / 520 / 440 / 515
Bemerkungen Z18	05) C37K / C42D / C46V / C52V / C44D / C50K
Bemerkungen Z19	06) WCCC370 / WCCC420 / WCCC470 / WCCC520 / WCCC440 / WCCC515
Bemerkungen Z20	21) 5 / 5 / 1-4 / 1-3 / 5 / 1-3
Bemerkungen Z21	23) 5430-5720 / 5930-6220 / 6520-6810 / 7180-7470 / 6110-6400 / 7180-7370
Bemerkungen Z22	26) 3367 / 3647 / 3947 / 4276 / 3677 / 4276
Bemerkungen Z23	39/41) 900-1050 / 1050 / 1200-1350 / 1400-1600 / 1050 / 1400-1600