



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9CD209
Typengenehmigung erteilt	20151127
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160428
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	CAPRON
04 Typ	Sunlight C ???
05 Typ; Variante/Version	EG/CS 001; BC0000/C???
06 Vorziffer	WCCC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0530
10 EFKO-Code	8997
10 Hersteller	CAPRON GMBH, D-01844 Neustadt
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger oder rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5180
23 Länge bis	6940
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2130
25 Höhe von	2520
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	3354
26 Überhang vorne bis	4047
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1810
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	970
39 Garantiegewicht von	900
39 Garantiegewicht bis	1350
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	weitere Reifenvarianten im Abrollradius-
21 Reifen und Felgen Z2	bereich 286-321mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22) mit Heckleiter für Dachgalerie +150mm, mit Fahrradträger am Heck +290mm
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) C???=C34D / C???=C37K / C???=C42D / C???=C44D / C???=C46V



**Bemerkungen Z5** 05) C340 / C370 / C420 / C440 /  
C470

---

**Bemerkungen Z6** 06) WCCC340..... / WCCC370..... / WCCC420..... /  
WCCC440..... / WCCC470.....

---

**Bemerkungen Z9** 04/05/21/22/37) gemäss Detailangaben COC

---