



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA407
Typengenehmigung erteilt	19971216
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	RM3A
06 Vorziffer	WDT1RM3.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Flaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung/ a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5730



23 Länge bis	0
24 Breite von	2200
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2474
25 Höhe bis	2547
26 Überhang vorne von	3542
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2188
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1799
31 Spur Achse 1 bis	1855
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 99K, 185/75R14 102K, 195/65R14 90K,
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14 91K
21 Reifen und Felgen Z3	Felgen: 5x14, 5 1/2x14, 6x14Stahl od.
21 Reifen und Felgen Z4	6x14 Leichtmetall 'INTRA 6042X'
21 Reifen und Felgen Z5	Reifenvarianten im Abrollumfangbereich
21 Reifen und Felgen Z6	1633-2200 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	39/41) Zulässige Gesamtgewichte bzw. Achslasten ww. 1100, 1200 od. 1300 kg