



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA426
Typengenehmigung erteilt	20071119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	EV1
05 Typ; Variante/Version	EV1(N152); Ausf. A, B, C
06 Vorziffer	WDT1EV1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Bugkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
19 Feststellbremse Z1	siehe Bemerkungen
20 Unterlegkeile	2/220x90x100



23 Länge von	4955
23 Länge bis	5144
24 Breite von	2130
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	2610
26 Überhang vorne von	3196
26 Überhang vorne bis	3385
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1920
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	770
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	1000
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	18) Ausf. A = Keine, Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
Bemerkungen Z2	Ausf. B+C= mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; Rückfahrautomatik/Abreissicherung
Bemerkungen Z4	19) Ausf. A = Keine
Bemerkungen Z5	Ausf. B+C= mech., Trommeln, auf beide Räder
Bemerkungen Z7	21) 185/70R13; 4 1/2x13 ET30 Stahl oder 5x13 ET30 LM TRI 503 oder 5 1/2x13 ET30 LM JU553
Bemerkungen Z9	39/41/21) Zulässige Gesamtgewichte für Ausf. A = 750 kg, Min.-Loadindex = 71
Bemerkungen Z10	B = 900 kg, 77



Bemerkungen Z11

C = 1000 kg,

81

Bemerkungen Z13

40) Ausf. A = 50 kg / B+C = 75 kg