



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 9DA434                                                           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090420                                                         |
| gültig für Importdatum bis | 0                                                                |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                                |
| 01 EFKO-Code               | 92                                                               |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER                                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2                                                               |
| 04 Marke                   | DETHLEFFS                                                        |
| 04 Typ                     | EN3                                                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | EG/CE 001; 16, 36, 18, 19, 20, 21                                |
| 06 Vorziffer               | WDT1EN3.....                                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                                                |
| 10 EFKO-Code               | 9630                                                             |
| 10 Hersteller              | DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU                    |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts im Flaschenkasten                                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2                                                             |
| 15 Federung                | Gummifederung, a.W. Stossdämpfer                                 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100                                                              |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                                                |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;                       |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Abreisssicherung/Rückfahrautomatik                               |
| 19 Feststellbremse Z1      | mech., Trommeln, auf beide Räder                                 |



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 20 Unterlegkeile              | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von                  | 7752         |
| 23 Länge bis                  | 7782         |
| 24 Breite von                 | 2300         |
| 24 Breite bis                 | 0            |
| 25 Höhe von                   | 2590         |
| 25 Höhe bis                   | 2700         |
| 26 Überhang vorne von         | 4610         |
| 26 Überhang vorne bis         | 4640         |
| 27 Überhang hinten von        | 0            |
| 27 Überhang hinten bis        | 0            |
| 28 Abstand Achse 1-2 von      | 0            |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis      | 0            |
| 29 Abstand Achse 2-3 von      | 0            |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis      | 0            |
| 30 Abstand Achse 3-4 von      | 0            |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis      | 0            |
| 31 Spur Achse 1 von           | 2010         |
| 31 Spur Achse 1 bis           | 0            |
| 32 Spur Achse 2 von           | 0            |
| 32 Spur Achse 2 bis           | 0            |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0            |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0            |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0            |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0            |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0            |



|                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                                                                                               |
| 36 Sattelzapfen               | 0                                                                                               |
| 36 Fahrzende                  | 0                                                                                               |
| 38 Leergewicht von            | 1160                                                                                            |
| 38 Leergewicht bis            | 1320                                                                                            |
| 39 Garantiegewicht von        | 1350                                                                                            |
| 39 Garantiegewicht bis        | 1800                                                                                            |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100                                                                                             |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                                                                                               |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1350                                                                                            |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0                                                                                               |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                                                                                               |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                                                                                               |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 1800                                                                                            |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0                                                                                               |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                                                                                               |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                                                                                               |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 185R14C, 195R14C, 195/70R14C; 5 1/2 - 6x14                                                      |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 195/70R15C, 205/70R15C; 5 1/2 - 6x15                                                            |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | weitere Varianten im Abrollradiusbereich                                                        |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 306-323mm (nach ETRTO) möglich                                                                  |
| Bemerkungen Z1                | 05) DE*2007/46*0046 (ABE)                                                                       |
| Bemerkungen Z3                | 21) a.W. LM Felgen: 6x14, 6x15                                                                  |
| Bemerkungen Z5                | 22/37) Angaben ohne optionale Ausrüstung: Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck; Fahrradträger |
| Bemerkungen Z6                | am Fahrzeugheck od. -Bug; Fernsehantenne; Klimaanlage                                           |



|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z8</b>  | 41) auf Achsplakette ww. 1350, 1360, 1500, 1600, 1700, 1800 kg                        |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | Zuordnung                                                                             |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 05) Ausf.      16 /      36 /      18 /      19 /      20 /      21                   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 39/41)          1350 /      1400 /      1500 /      1600 /      1700 /      1800      |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 21) min. LI 91 / C 95 / 93 / C 96 / 95 / C 98 / 97 / C100 / 99 / C102 /<br>101 / C104 |