



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA435
Typengenehmigung erteilt	20090420
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	EN5
05 Typ; Variante/Version	EG/CE 001; 16, 36, 18, 19, 20, 21
06 Vorziffer	WDT1EN5.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Flaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung/Rückfahrautomatik
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	7722
23 Länge bis	7782
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2610
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	4550
26 Überhang vorne bis	4640
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1300
38 Leergewicht bis	1340
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C, 195/70R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15C, 205/70R15C; 5 1/2 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	306-323mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) DE*2007/46*0046 (ABE)
Bemerkungen Z3	21) a.W. LM Felgen: 6x14, 6x15
Bemerkungen Z5	22/37) Angaben ohne optionale Ausrüstung: Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck; Fahrradträger
Bemerkungen Z6	am Fahrzeugheck od. -Bug; Fernsehantenne; Klimaanlage



Bemerkungen Z8	41) auf Achsplakette ww. 1350, 1360, 1500, 1600, 1700, 1800 kg
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) Ausf. 16 / 36 / 18 / 19 / 20 / 21
Bemerkungen Z12	39/41) 1350 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800
Bemerkungen Z13	21) min. LI 91 / C 95 / 93 / C 96 / 95 / C 98 / 97 / C100 / 99 / C102 / 101 / C104