



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA439
Typengenehmigung erteilt	20090420
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	DB5
05 Typ; Variante/Version	EG/CT 001; 22, 23, 25
06 Vorziffer	WDT2DB5.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Flaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung/Rückfahrautomatik
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	7936
23 Länge bis	8104
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2560
25 Höhe bis	2670
26 Überhang vorne von	4349
26 Überhang vorne bis	4517
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1550
38 Leergewicht bis	1700
39 Garantiegewicht von	1900
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	950
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R14, 195/70R14; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14XL, 195/70R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R15C; 5 1/2 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	291-306mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05) DE*2007/46*0047 (ABE)
Bemerkungen Z3	21) a.W. LM Felgen: 6x14, 6x15
Bemerkungen Z5	22/37) Angaben ohne optionale Ausrüstung: Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck; Fahrradträger



<b>Bemerkungen Z6</b>	am Fahrzeugheck od. -Bug; Fernsehantenne; Klimaanlage
<b>Bemerkungen Z8</b>	41/42) auf Achsplakette ww. 1000, 1050, 1300 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z11</b>	05) Ausf. 22 / 23 / 25
<b>Bemerkungen Z12</b>	39) 1900 / 2000 / 2500
<b>Bemerkungen Z13</b>	41/42) 950 / 1000 / 1250
<b>Bemerkungen Z14</b>	21) min. LI 79 / C 82 / 81 / C 84 / 89 / C 92