



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA444
Typengenehmigung erteilt	20091202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	EF3
05 Typ; Variante/Version	EG/CE 001; Ausf. 13, 15, 16, 36, 18
06 Vorziffer	WDT1EF3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-78/2009*0046
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Flaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung; Rückfahrautomatik



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6427
23 Länge bis	6460
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2590
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3980
26 Überhang vorne bis	4013
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1040
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C, 195/70R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15C, 205/70R15C; 5 1/2 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	306-323mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) Ausführung: 13 / 15 / 16 / 36 / 18
Bemerkungen Z3	21) Min. LI: Normal- 87 90 91 93 95
Bemerkungen Z4	C-Reifen 90 93 95 96 98



Bemerkungen Z5	39)	1200	1300	1350	1400	1500
Bemerkungen Z6	41)	1200	1300	1350	1400	1500
Bemerkungen Z9	21) a.W. LM Felgen: 6x14, 6x15					
Bemerkungen Z11	22/37) Angaben ohne optionale Ausrüstung: Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger					
Bemerkungen Z12	am Fahrzeug-Heck oder -Bug, Fernsehantenne, Klimaanlage					
Bemerkungen Z14	41) auf Achsplakette ww. 1350 kg, 1360 kg, 1500 kg					