



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA445
Typengenehmigung erteilt	20091202
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	EM3
05 Typ; Variante/Version	EG/CE 001; Ausf. 36, 18, 19, 20, 21
06 Vorziffer	WDT1EM3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-78/2009*0046
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Flaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung; Rückfahrautomatik



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	7542
23 Länge bis	7575
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2590
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4460
26 Überhang vorne bis	4493
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1160
38 Leergewicht bis	1320
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C, 195/70R14C; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15C, 205/70R15C; 5 1/2 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	306-323mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) Ausführung: 36 / 18 / 19 / 20 / 21
Bemerkungen Z3	21) Min. LI: Normal- 93 95 97 99 101
Bemerkungen Z4	C-Reifen 96 98 100 102 104



<b>Bemerkungen Z5</b>	39)	1400	1500	1600	1700	1800
<b>Bemerkungen Z6</b>	41)	1400	1500	1600	1700	1800
<b>Bemerkungen Z9</b>	21) a.W. LM Felgen: 6x14, 6x15					
<b>Bemerkungen Z11</b>	22/37) Angaben ohne optionale Ausrüstung: Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger					
<b>Bemerkungen Z12</b>	am Fahrzeug-Heck oder -Bug, Fernsehantenne, Klimaanlage					
<b>Bemerkungen Z14</b>	41) auf Achsplakette ww. 1500 kg, 1600 kg, 1700 kg, 1800 kg					