



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA458
Typengenehmigung erteilt	20171023
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	?E?
05 Typ; Variante/Version	EG/CE 001; AC0000/???0DT??E?
06 Vorziffer	WDT1.E.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0046
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Flaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung; Rückfahrautomatik



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6348
23 Länge bis	8178
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2645
25 Höhe bis	2815
26 Überhang vorne von	3920
26 Überhang vorne bis	4820
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	1790
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z2	306-336 mm und die zugeordneten Felgenvarian-
21 Reifen und Felgen Z3	ten nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z5	a.W. LM Felgen: 6x14, 6x15
Bemerkungen Z1	04) ww. 3EC, 3EG, 3EH, 3EK, 3EL, 3EM, 3EN, 3ET, 5EN, 5ET (5-7 Stelle der VIN-Nummer)
Bemerkungen Z3	18) ww. elektronische Stabilisierungsvorrichtung ALKO ATC
Bemerkungen Z5	22) a.W. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck od. -bug;



Bemerkungen Z6

Fernsehantenne; Klimaanlage

Bemerkungen Z10

04/05/21/22/37) gemäss Detailangaben COC
