



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DA460
Typengenehmigung erteilt	20180123
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180418
Erweiterung TG Positionen	'09/23
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DETHLEFFS
04 Typ	C?
05 Typ; Variante/Version	E-2007/46; AC000/0000????0DC?0??
06 Vorziffer	WDT1....K.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/166*1829
10 EFKO-Code	9630
10 Hersteller	DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU
11 Herstellerplakette	vorn, rechts im Flaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Abreisssicherung; Rückfahrautomatik
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5885
23 Länge bis	8237
24 Breite von	2126
24 Breite bis	2526
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	2900
26 Überhang vorne von	3464
26 Überhang vorne bis	4880
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1810
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	640
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	900
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	90
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z2	312-339 mm und die zugeordneten Felgenvarian-
21 Reifen und Felgen Z3	ten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	04) C-GO ? = C15-1000, C15-1001, C15-1008, C15-1009, C15-1010, C15-1013, C15-1020, C15-1056, C15-1057, C15-1058
Bemerkungen Z2	C-Joy ? = C16-1036, C16-1037, C16-1038, C16-1059
Bemerkungen Z3	COCO ? = C18-1084



Bemerkungen Z5

22) a.W. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck, Fahrradträger am Fahrzeugheck od. -bug;

Bemerkungen Z6

Fernsehantenne; Klimaanlage

Bemerkungen Z9

04/05/21/22/37) gemäss Detailangaben COC
