



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9DA470 |
| Typengenehmigung erteilt | 20260429 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | DETHLEFFS |
| 04 Typ | ? ?5D? |
| 05 Typ; Variante/Version | EG/CT 001; DTA10021/2?0000000????0?5D? |
| 06 Vorziffer | WDT..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46*2019/543*0047 |
| 10 EFKO-Code | 9630 |
| 10 Hersteller | DETHLEFFS GMBH&CO.KG, D-88316 ISNY IM ALLGAEU |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts im Flaschenkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger od. rechts, seitlich an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung, Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Abreisssicherung/Rückfahrautomatik |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 8714 |
| 23 Länge bis | 9460 |
| 24 Breite von | 2500 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2645 |
| 25 Höhe bis | 2815 |
| 26 Überhang vorne von | 4615 |
| 26 Überhang vorne bis | 5165 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 670 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 705 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2210 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2210 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1690 |
| 38 Leergewicht bis | 2695 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2800 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1400 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1400 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | Reifenvarianten im Abrollumfangbereich von |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 291 - 314 mm und die zugeordneten Felgen- |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | varianten nach ETRTO möglich |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | a.W. LM Felgen: 6x14, 6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 04) ww. Camper C5DC, C5DD / Nomad N5DC, N5DD / Beduin B5DC, B5DD / Season Camper S5DC |
| Bemerkungen Z3 | 09) Datenblatt gültig ab Genehmigung e1*2007/46-2019/543*0047*16 |
| Bemerkungen Z5 | 18) ww. elektronische Stabilisierungseinrichtung ALKO ATC |
| Bemerkungen Z7 | 22) a.W. Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck; Fahrradträger am Fahrzeugheck od. -bug; |



Bemerkungen Z8

Fernsehantenne; Klimaanlage

Bemerkungen Z11

04/05/21/22/37) gemäss Detailangaben COC
