



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DB105
Typengenehmigung erteilt	20020110
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20111116
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DALTEC
04 Typ	Cargo 1?
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1867
10 Hersteller	DALTEC AG, 1564 Domdidier
11 Herstellerplakette	rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, neben Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2000
23 Länge bis	9240
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1450
26 Überhang vorne bis	5150
27 Überhang hinten von	550
27 Überhang hinten bis	4090
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	180	
38 Leergewicht bis	900	
39 Garantiegewicht von	1000	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	18x8.0-10;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C;	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C, 185/70R13;	5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175R13, 185R13;	5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/70R14, 185R14, 195R14;	5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 195R14C;	5 1/2x14
Bemerkungen Z1	21) 195/55R10C;	6.00x10 / 195/50R13C; 6.00x13
Bemerkungen Z2	155R13;	4.00x13 / 175/70R14C; 4 1/2x14



Bemerkungen Z3	165R13; 4 1/2 - 5x13 /
Bemerkungen Z4	Weitere Varianten im Radiusbereich von 253 mm bis 360 mm (nach ETRTO) möglich.
Bemerkungen Z6	24) Breite 2600 mm in Verbindung mit dickwandigen Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z8	04/07/21/22/28/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	04) Cargo 10 / Cargo 13 / Cargo 15 / Cargo 18
Bemerkungen Z12	21) Min. L.-Index: 81 / C=83 / 90 / C=92 / 95 / C=97 / 101 / C=103
Bemerkungen Z13	39) 1000 kg / 1300 kg / 1500 kg / 1800 kg
Bemerkungen Z14	41) 1000 kg / 1300 kg / 1500 kg / 1800 kg