



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DB106
Typengenehmigung erteilt	20020110
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20111116
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DALTEC
04 Typ	Cargo 2?
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1867
10 Hersteller	DALTEC AG, 1564 Domdidier
11 Herstellerplakette	rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, neben Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2300
23 Länge bis	11000
24 Breite von	1000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1850
26 Überhang vorne bis	5800
27 Überhang hinten von	550
27 Überhang hinten bis	4550
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	1000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	780
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	780
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	250	
38 Leergewicht bis	1800	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	2500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1300	
42 Garantie Achse 2 bis	1300	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	18x8.0-10;	6.00 x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C;	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13C, 165R13C, 185/70R13,	4 1/2- 5x13,
21 Reifen und Felgen Z4	175R13, 185R13; 195/50R13C;	5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14, 185R14C, 185/70R14;	5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	195R14, 195R14C;	5 1/2x14
Bemerkungen Z1	21) 195/55R10C;	6.00x10 / 185/70R13C; 5.00x13
Bemerkungen Z2	155R13;	4.00x13 / 195/50R13C; 6.00x13
Bemerkungen Z3	165R13;	4 1/2 - 5x13 / 175/70R14C; 4 1/2x14



Bemerkungen Z4	Weitere Varianten im Radiusbereich von 253 mm bis 360 mm (nach ETRTO) möglich.
Bemerkungen Z6	24) Breite 2600 mm in Verbindung mit dickwandigen Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z8	04/07/21/22/28/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	04) Cargo 20 / Cargo 25
Bemerkungen Z12	21) Min. L.-Index: 81 / C=83 / 89 / C=90
Bemerkungen Z13	39) 2000 kg / 2500 kg
Bemerkungen Z14	41) 1000 kg / 1250 kg