



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DB802
Typengenehmigung erteilt	20051014
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	111
02 Fahrzeugsuart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	D-TEC
04 Typ	CT-26-01
06 Vorziffer	XL9DTECC1..103...
07 Karosserieform Code	117
07 Karosserieform	Containertransport
10 EFKO-Code	8975
10 Hersteller	VLASTUIN ROLLING EQUIPEMENT BV., NL-4041 CP KESTEREN
11 Herstellerplakette	rechts, an Quertraverse für Containeraufnahme
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	zwangsgelenkt
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln;



18 Betriebsbremse Z2	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf A1
20 Unterlegkeile	2/470x200x235
23 Länge von	6460
23 Länge bis	0
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	1310
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	960
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4195
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2040
31 Spur Achse 1 bis	2080
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1730
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	5155
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2200
38 Leergewicht bis	3000
39 Garantiegewicht von	26000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	17000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z5	481-518mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	15) ww. Achse abhebbar, mit Absenkautomatik; nur abhebbar wenn mit CT-51-04D (TG 9DB8 04) gekoppelt
Bemerkungen Z3	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z18

208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer

Bemerkungen Z19

Sonderbewilligung überschritten werden

Bemerkungen Z20

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
