



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DC102
Typengenehmigung erteilt	20121008
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	DOOSAN
04 Typ	7/31E
05 Typ; Variante/Version	RSB; C1A????/MS???
06 Vorziffer	UN5731EFX.Y.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0480
10 EFKO-Code	9017
10 Hersteller	DOOSAN TRADING LIMITED, IRL- Swords, Country Dublin
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2902
23 Länge bis	3370
24 Breite von	1390
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1235
25 Höhe bis	1425
26 Überhang vorne von	1996
26 Überhang vorne bis	2424
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1205
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	605
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155R13C; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	145/80R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	min.-Index: 74M
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 253 - 360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z3	22) a.W. Deichsel verstellbar; a.W. Mit Kugelkupplung und/oder Zugöse



Bemerkungen Z7	Aufbaumotor: Marke:	YANMAR
Bemerkungen Z8	Motortyp:	3TNV88-K
Bemerkungen Z9	Motorkennzeichen:	3TNV88-K
Bemerkungen Z10	EG-Genehmigung:	e13*2006/105KA*0574
Bemerkungen Z11	Emissionscode/Reg.-Nr.:	AFAK / 33728
Bemerkungen Z12	Leistung/Drehzahl:	26,00 kW / 2800/min