



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9DC103
Typengenehmigung erteilt	20121008
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20130923
Erweiterung TG Positionen	'23/25/38/39/41
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	DOOSAN
04 Typ	7/41+
05 Typ; Variante/Version	RMB; D1A?????/?S???
06 Vorziffer	UN5741FXX.Y.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0532
10 EFKO-Code	9017
10 Hersteller	DOOSAN TRADING LIMITED, IRL- Swords, Country Dublin
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2995
23 Länge bis	3598
24 Breite von	1390
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1245
25 Höhe bis	1440
26 Überhang vorne von	1991
26 Überhang vorne bis	2451
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1205
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	670
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	670
39 Garantiegewicht bis	900
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	670
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	900
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C; 4.5 - 5.0x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4.5 - 5.0x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13; 4.5 - 5.0x13
21 Reifen und Felgen Z4	145/80R13; 4.5 - 5.0x13
21 Reifen und Felgen Z5	min.-Index: 80M
Bemerkungen Z1	04) Bezeichnung mit Plastikhaube; 7/41+ resp. mit Stahlhaube; 7/41



<b>Bemerkungen Z3</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 253 - 360mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z5</b>	22) a.W. Deichsel verstellbar; a.W. Mit Kugelkupplung und/oder Zugöse
<b>Bemerkungen Z9</b>	Aufbaumotor: Marke: YANMAR
<b>Bemerkungen Z10</b>	Motortyp: 4TNV88-K
<b>Bemerkungen Z11</b>	Motorkennzeichen: 4TNV88-K
<b>Bemerkungen Z12</b>	EG-Genehmigung: e13*2006/105KA*0574
<b>Bemerkungen Z13</b>	Emissionscode/Reg.-Nr.: AFAK / 33582
<b>Bemerkungen Z14</b>	Leistung/Drehzahl: 35,00 kW / 2800/min
<b>Bemerkungen Z17</b>	41) Auf Achsplakette 1050kg