



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9EA113 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960627 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | ERDE |
| 04 Typ | 101 |
| 06 Vorziffer | 101..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9961 |
| 10 Hersteller | ERDÉ S.A.S., F-21910 Saulon La Chapelle |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich auf Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | oben auf Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; Sicherungsseil od.-Kette |
| 18 Betriebsbremse Z2 | erforderlich |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 23 Länge von | 1700 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1180 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 780 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 1170 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 530 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1020 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1060 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 55 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 340 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 340 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 3.50-8 4PR; Felgen 2.50x8 Stahl |
| Bemerkungen Z1 | 07) 108 Brücke/147 Kasten/151 Kippbrücke/301 Brücke mit Verdeck etc., bei Einzelabnahme feststellen |