



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA116
Typengenehmigung erteilt	19960627
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19970627
Erweiterung TG Positionen	'06/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ERDE
04 Typ	151
06 Vorziffer	151..... oder VJW151150.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9961
10 Hersteller	ERDÉ S.A.S., F-21910 Saulon La Chapelle
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine



23 Länge von	2290
23 Länge bis	0
24 Breite von	1430
24 Breite bis	0
25 Höhe von	920
25 Höhe bis	1520
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	740
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1230
31 Spur Achse 1 bis	1270
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	130
38 Leergewicht bis	150
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifen: 5.00-10; Mindest-Load-Index 64
21 Reifen und Felgen Z2	Felgen: 3.50x10
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / wahlweise Kasten (147) / Kippbrücke (151) / Brücke mit Verdeck (301) usw.
Bemerkungen Z2	bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren