



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA145
Typengenehmigung erteilt	20120320
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERDE
04 Typ	Daxara 239 ?
05 Typ; Variante/Version	FR2;
06 Vorziffer	VJW239.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0191
10 EFKO-Code	9961
10 Hersteller	ERDÉ S.A.S., F-21910 Saulon La Chapelle
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau od. rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3700
23 Länge bis	0
24 Breite von	1750
24 Breite bis	0
25 Höhe von	967
25 Höhe bis	1675
26 Überhang vorne von	2280
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1608
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1608
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	304
38 Leergewicht bis	310
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	min.-LI: 71
Bemerkungen Z1	04) Daxara 239 F = Brücke mit Metallboden
Bemerkungen Z2	Daxara 239 G = Brücke mit Holzboden
Bemerkungen Z4	07) ww. Brücke (108), Bücke mit Verdeck/Hardtop (301)



Bemerkungen Z5

Brücke ww. leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
