



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA148
Typengenehmigung erteilt	20120320
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERDE
04 Typ	Erde ?
05 Typ; Variante/Version	FR1;
06 Vorziffer	VJW.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0193
10 EFKO-Code	9961
10 Hersteller	ERDÉ S.A.S., F-21910 Saulon La Chapelle
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau od. rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3007
23 Länge bis	3475
24 Breite von	1590
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	967
25 Höhe bis	2450
26 Überhang vorne von	1170
26 Überhang vorne bis	2350
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1450
31 Spur Achse 1 bis	1608
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	187
38 Leergewicht bis	280
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	751
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C; 5x14
Bemerkungen Z1	04) ?= 193 F, 193 G, 213 F, 213 G, 233 F, 233 G



<b>Bemerkungen Z2</b>	(4-6 Ziffer der VIN-Nummer, z.B. VJW193.....)
<b>Bemerkungen Z3</b>	(Ausführung F = Metallboden / G = Holzboden)
<b>Bemerkungen Z5</b>	07) ww. Brücke (108), Bücke mit Verdeck/Hardtop (301), Fahrzeugtransport (127)
<b>Bemerkungen Z6</b>	Brücke ww. leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	21) min. LI: 71/C 74 / 81/C 84 / 90/C 93 / 95/C 98
<b>Bemerkungen Z10</b>	39/41)      751 / 1000 / 1300 / 1500