



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA303
Typengenehmigung erteilt	19960314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19960416
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	491
05 Typ; Variante/Version	Nova 490 / Swing 490 / Moving 490
06 Vorziffer	WHY4910000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6325
23 Länge bis	0
24 Breite von	2200
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2499
25 Höhe bis	2580
26 Überhang vorne von	3725
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2600
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	1930
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	990
38 Leergewicht bis	1120
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	0
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 ; (nur bis Gesamtgewicht 1300 kg)
21 Reifen und Felgen Z2	185R14C ; 5x14 ET26 oder 5 1/2x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z3	oder 6x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z4	205/65R15; 6x15 ET30 oder 5 1/2x15 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z5	oder 6x15 ET30 Alu, INTRA(6055)
Bemerkungen Z1	39) 1200 kg / 41) 1300 kg auf Achsplakette; Achstyp, AL-KO, Delta SI-N 12
Bemerkungen Z2	1300 kg / 1300 kg Delta SI-N 12



Bemerkungen Z3

1500 kg / 1500 kg

Delta SI-N 14-1
