



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA310
Typengenehmigung erteilt	19960314
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	630
05 Typ; Variante/Version	Nova 630
06 Vorziffer	WHY63000000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7935
23 Länge bis	0
24 Breite von	2400
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2495
25 Höhe bis	2584
26 Überhang vorne von	4670
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3265
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2100
31 Spur Achse 1 bis	2130
32 Spur Achse 2 von	2100
32 Spur Achse 2 bis	2130
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1100
38 Leergewicht bis	1190
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13 ; (nur bis Gesamtgewicht 1600 kg)
21 Reifen und Felgen Z2	165R13 ; 4 1/2x13 ET 26/29/30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z3	165/70R13; 5 x13 ET 27/30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R14; 5 1/2x14 ET 30 Stahl
Bemerkungen Z1	39) wahlw. 1600- oder 1800- oder 2000 kg
Bemerkungen Z3	41) mit Achstypen AL-KO, Delta SI-N 10, je 1000 kg