



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA317
Typengenehmigung erteilt	19980317
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010522
Erweiterung TG Positionen	'21/22/38
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Puck L
05 Typ; Variante/Version	Touring
06 Vorziffer	VGNPUCKL000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, unter Flaschenkasten
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	4455
23 Länge bis	4753
24 Breite von	1820
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2012
25 Höhe bis	2207
26 Überhang vorne von	2828
26 Überhang vorne bis	3162
27 Überhang hinten von	1591
27 Überhang hinten bis	1627
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1534
31 Spur Achse 1 bis	1546
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	610
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13 (78), 165R13 (82), 165/70R13 (79);
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 71
21 Reifen und Felgen Z4	4 1/2x13 ET27/29/30/33, 4.50Bx13 ET30, Stahl
21 Reifen und Felgen Z5	5x13 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z6	5 1/2x13 ET30 LM INTRA 5535 W