



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA327
Typengenehmigung erteilt	19990126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	620A
05 Typ; Variante/Version	Nova 620, Moving 620
06 Vorziffer	WHY620A00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts vorne an der Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne an Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4 (Doppelachse)
15 Federung	Gummifederung; a.W. hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7825
23 Länge bis	8155
24 Breite von	2400
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2580
25 Höhe bis	2780
26 Überhang vorne von	4182
26 Überhang vorne bis	4340
27 Überhang hinten von	2993
27 Überhang hinten bis	3165
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2110
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2110
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1380
38 Leergewicht bis	1480
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R14 (86); Mindest-Index 77 (A), 81 (B)
21 Reifen und Felgen Z3	5 1/2x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z4	6x14 ET30 Stahl oder LM INTRA 6042-5W
Bemerkungen Z1	22) wahlweise mit Dachgalerie und Leiter am Fahrzeugheck
Bemerkungen Z3	39/41) Ausf. ww. A = 1800 kg / 41) auf Achsplaketten, je 1000 oder 1050 kg
Bemerkungen Z4	B = 2000 kg / je 1000 oder 1050 kg