



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA328
Typengenehmigung erteilt	20000414
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010518
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Future 380
05 Typ; Variante/Version	Future 380
06 Vorziffer	VGNER2MC0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts vorn an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	4942
23 Länge bis	0
24 Breite von	2215
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2100
25 Höhe bis	2119
26 Überhang vorne von	3095
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1847
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1780
31 Spur Achse 1 bis	1790
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	710
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13 (86); Mindest-Load-Index 81
21 Reifen und Felgen Z2	4 1/2x13 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z3	5 1/2x13 ET30 Stahl oder LM, INTRA 5535 W
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R14 (91); Mindest-Load-Index 81
21 Reifen und Felgen Z5	5 1/2x14 ET30/35 Stahl
21 Reifen und Felgen Z6	6x14 ET30 LM, INTRA 6044 W4