



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA331
Typengenehmigung erteilt	20010510
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	? 470
05 Typ; Variante/Version	470A / Ausführung A, B, C
06 Vorziffer	WHY470A00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, hinter Fahrzeugmitte an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Fahrzeugmitte seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6285
23 Länge bis	6605
24 Breite von	2240
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2640
25 Höhe bis	2845
26 Überhang vorne von	3735
26 Überhang vorne bis	3968
27 Überhang hinten von	2317
27 Überhang hinten bis	2870
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1910
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	1250
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185 R14 C
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15 C
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15 Rf.
21 Reifen und Felgen Z5	5 1/2x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z6	6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055
Bemerkungen Z1	04) Nova 470 / Swing 470 / Moving 470
Bemerkungen Z3	05) Ausf. A / Ausf. B / Ausf. C
Bemerkungen Z4	39) 1200 kg / 1350 kg / 1500 kg



Bemerkungen Z5

21) 87(89) / 91(93) / 95(97) = Mindest Load-Index (C-Reifen)
