



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA332
Typengenehmigung erteilt	20020419
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	465A
05 Typ; Variante/Version	Swing 465; A oder B
06 Vorziffer	WHY465A00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an der Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6490
23 Länge bis	6640
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2608
25 Höhe bis	2813
26 Überhang vorne von	3854
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2636
27 Überhang hinten bis	3786
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifen: 185 R14 C
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15 C
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15 Rf.
21 Reifen und Felgen Z4	Felgen: 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	6x15 ET30
Bemerkungen Z1	23) + 150mm mit Heckleiter
Bemerkungen Z3	39/41) Ausf. ww. A = 1350 kg / 21) Mind.- Index: 93

