



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA334
Typengenehmigung erteilt	20021118
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Puck 120
05 Typ; Variante/Version	Ausf. Puck 120 / Puck 120 GT
06 Vorziffer	VGNPUCK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	120
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	4055
23 Länge bis	0
24 Breite von	1655
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2010
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2592
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1463
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1335
31 Spur Achse 1 bis	1341
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	470
38 Leergewicht bis	550
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	135/80R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	155R13; 4 1/2x13 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R13; 4 1/2x13 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	4 1/2x13 = Stahl ET27/30 bzw. 4.50Bx13 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	5 1/2x13 = INTRA 5535W ET30