



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA355
Typengenehmigung erteilt	20050623
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Nova 680
05 Typ; Variante/Version	680A; A / B / C
06 Vorziffer	WHY680A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	8555
23 Länge bis	0
24 Breite von	2400
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2620
25 Höhe bis	2850
26 Überhang vorne von	4520
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3385
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2110
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2110
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1600
38 Leergewicht bis	1700
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2200
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1100
42 Garantie Achse 2 bis	1100
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z2	6x14 ET30 LM INTRA 6044 W5
21 Reifen und Felgen Z3	6x14 ET30 LM INTRA 6042 5W
Bemerkungen Z1	05) Ausführung A / B / C
Bemerkungen Z2	21) Mindest Load-Index 77 / 81 / 84
Bemerkungen Z3	39) 1800 kg / 2000 kg / 2200 kg
Bemerkungen Z4	41/42) 900 kg / 1000 kg / 1100 kg
Bemerkungen Z6	23) bei ww. Ausrüstung mit Heckleiter für Dachgalerie +150 mm, mit Fahrradträger am Heck +290 mm



Bemerkungen Z8

41/42) auf Achsplaketten 1200 kg
