



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9EA360
Typengenehmigung erteilt	20050623
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ERIBA
04 Typ	Troll (55? GT)
05 Typ; Variante/Version	Troll; A / B / C / D
06 Vorziffer	VGNTRLL0000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9610
10 Hersteller	HYMER GmbH & Co. KG, D-88339 BAD WALDSEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger, unter Flaschenkasten
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5690
23 Länge bis	5890
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	2181
25 Höhe bis	2200
26 Überhang vorne von	3220
26 Überhang vorne bis	3324
27 Überhang hinten von	2366
27 Überhang hinten bis	2484
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1719
31 Spur Achse 1 bis	1825
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	760
38 Leergewicht bis	880
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175 R13; 4 1/2x13 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185/70R13; 4 1/2x13 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175/70R14; 5 1/2x14 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/70R14; 5 1/2x14 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/70R14; 5 1/2x14 - 6x14
Bemerkungen Z1	04) ww. Troll, Troll 552 GT, Troll 555 GT
Bemerkungen Z4	05) Ausführung A / B / C / D
Bemerkungen Z5	21) Zuordnung Räder 1 - 5 / 1 - 5 / 4 - 5 / 5



<b>Bemerkungen Z6</b>	Mindest Load-Index 81 / 84 / 87 / 90
<b>Bemerkungen Z7</b>	39/41) 1000 kg / 1100 kg / 1200 kg / 1300 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) LM-Felgen INTRA: 5 1/2x13 ET30, Radnummer 5535W; bei Ausf. A
<b>Bemerkungen Z11</b>	6x14 ET30, Radnummer 6044 W4; bei Ausf. A
<b>Bemerkungen Z12</b>	6x14 ET30, Radnummer 5042-5W; bei Ausf. A-D
<b>Bemerkungen Z13</b>	6x14 ET30, Radnummer 6044 W5; bei Ausf. A-D
<b>Bemerkungen Z14</b>	LM-Felgen AUTECH: 5.5x13 ET30, Radnummer JU 553; bei Ausf. A-B
<b>Bemerkungen Z15</b>	6x14 ET30, Radnummer JU 604; bei Ausf. A-D